




RELAX, IT'S BULEX 



Disclaimer

Les informations contenues dans cette présentation sont uniquement destinées à des fins informatives et ne constituent pas un conseil professionnel. Bien que nous fassions de notre mieux pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité du contenu, nous ne donnons aucune garantie ni déclaration de quelque nature que ce soit concernant l'adéquation, la fiabilité ou la précision des informations et des prix présentés. Les produits abordés peuvent être soumis à des modifications, à des disponibilités et peuvent varier selon la région. Il est conseillé aux utilisateurs de faire leurs propres recherches et de consulter des professionnels qualifiés avant de prendre des décisions d'achat ou d'utilisation. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout dommage ou perte résultant de l'utilisation ou de la dépendance aux informations contenues dans cette présentation.



✓ La pompe à chaleur, la solution de demain ?

✓ Bulex GeniaAir Classic & Max

✓ Resideo Evo Home

✓ Questions et réponses


✓ Dîner




Prêts pour l'avenir. La pompe à chaleur c'est l'avenir de notre secteur.




- ✓ Point de vue objectif
- ✓ Pas seulement pour les constructions neuves
- ✓ C'est le moment idéal pour répondre positivement à la question de votre client.




2026





2026



= 3,51




A7/W35 > 4,81



A7/W55 > 3,59



2028



$+5\text{€c}$
 $+5\text{€c}$
 $= 2,55$




$A7/W35 > 4,81$



$A7/W55 > 3,59$



2029



6%

21%

= 2,22




A7/W35 > 4,81



A7/W55 > 3,59







Prêts pour l'avenir. La mission de Bulex.



Intelligent – Des technologies intelligentes pour vous simplifier la vie

- ✓ Des fonctionnalités intelligentes, jamais complexes
- ✓ Une connectivité intelligente pour optimiser l'énergie et le confort

Conscient — durable, accessible et responsable



- ✓ Des prix accessibles et des choix clairs
- ✓ Des innovations durables adaptées à la rénovation et à la construction neuve



Haute t°

**Spécialiste du
chauffage**

**Aucun travail
de réfrigération**

**Installation
rapide**





Pragmatisme — une simplicité qui fonctionne

- ✓ Une qualité fiable sans systèmes compliqués.
- ✓ Un confort que tout le monde comprend et dont vous profitez immédiatement.



Orienté vers l'avenir — prêt pour ce qui vient

- ✓ Une technologie qui évolue avec votre maison et votre style de vie
- ✓ Des innovations qui restent pertinentes



Humain — un partenaire à chaque étape

COMPAGNON

**ON PREND
SOIN**

**SERVICE
RAPIDE**



COUNT ON US

UN APERÇU DU SUPPORT COMPLET OFFERT PAR BULEX



Prêts pour l'avenir. Prêts grâce une nouvelle génération de pompes à chaleur.



GeniaAir Classic



GeniaAir Max



GeniaAir Max XL

GeniaAir Classic



70°C

Fonctionnelle
et simple

Compact
&
Légère

Flexibilité de
placement

**2+3
ANS**
GARANTIE

GeniaAir Classic

Tout ce que vous recherchez dans une pompe à chaleur.



Maison neuve



Rénovation complète



Maisons "2000"



GeniaAir Classic

Tout ce que vous recherchez dans une pompe à chaleur.



Conception fonctionnelle et compacte pour une installation facile

Monobloc

82-128 kg

Pas de tampon

Températures élevées

Jusqu'à 70°

Confort sanitaire

Polyvalent

Concept d'installation unique

Compact

Flexible

En toute sécurité

5 kW – 7 kW – 11 kW – 11 kW 400V




Mon client possède une maison mitoyenne, où puis-je installer mon Genia Air ?

FSF : un concept d'installation unique pour une flexibilité maximale

Vous avez sans doute déjà été confronté à ce défi : lors de l'installation d'une unité extérieure monobloc, il faut respecter une zone de sécurité obligatoire autour de l'appareil.

Bonne nouvelle : notre gamme de pompes à chaleur GeniaAir monobloc nécessite une zone de sécurité standard relativement réduite autour de l'unité extérieure par rapport aux marques concurrentes. De plus, le concept de sécurité unique et breveté Flexible Space Functionality (FSF) réduit au minimum les distances à respecter par rapport aux portes, fenêtres, prises électriques, soupiraux, etc.

Résultat : vous bénéficiez de possibilités d'installation quasi illimitées avec la GeniaAir Classic ou Max, même dans des espaces restreints.






Les pompes à chaleur ont parfois des capacités limitées en matière d'ECS, qu'en est-il exactement ?

**2+3
ANS**

GARANTIE


Le GeniaAir Classic atteint
une température de 65 °C
par -15 °C à l'extérieur.



Des températures de stockage de 65
°C sont possibles en mode pompe à
chaleur (sans résistance d'appoint).

**En raison des températures élevées,
la Classic est le bon choix pour presque toutes les applications**

GeniaSet – l'unité intérieure tout-en-un



Manomètre

NEW

2ème circuit de chauffage

NEW

Passerelle internet incluse

NEW

Vase d'expansion chauffage 12L

NEW

Chauffage d'appoint 9 kW

Vanne à 3 voies

Filtre magnétique

NEW

Réservoir d'eau chaude de 188 litres, émaillé ou en acier inoxydable, avec serpentín agrandi.

Accessoires supplémentaires – inclus dans l'emballage



Vannes arrêts



Groupe sécu SWW – 10 bar



Gateway MiGoLink



Chauffe plus vite de
35 %

Raccordement
par la haut

2ème circuit
intégré



Également en
version
inoxydable

Excellentes performances en eau chaude

35 % plus rapide

**Éfficacités
sanitaires
maximales**

Compact




Aperçu du module hydraulique monobloc

NEW



Interface identique à celle de la chaudière murale à gaz à condensation ThemaFast

Habillage métallique de haute qualité, comparable à une chaudière murale



NEW
Passerelle internet incluse

Vase expansion CH. 10l

Résistance 9 kW

NEW
Manomètre

Soupape CH. – 3 bar

Bac de récupération des condensats

vanne à 3 voies

Accessoires supplémentaire – inclus dans la livraison



Kit de vannes



Sonde ECS



Gateway MiGoLink

Module hydraulique

Avec résistance intégrée

Compact




Module de commande de pompe à chaleur

HPIM 7 230V



**Plus beau
design**



**Affichage de
texte pratique**



**Intégration
maximale**

GeniaAir Classic



5 - 7 - 11 kW



2 + 3 ans de garantie omnium



Pompe à chaleur haute température



Modèle Premium



Prête pour le PV



Module de contrôle HPIM



Module boiler



GeniaSet



Ballon de stockage

au choix

200
LITRES

250
LITRES

300
LITRES

400
LITRES

500
LITRES

1 ou 2 circuits de
chauffage intégrés

Réservoir d'eau chaude
émaillé ou en inox

190
LITRES

GeniaAir Max

Le Max à tous les niveaux



GeniaAir Max – la PAC très silencieuse et efficace pour un confort optimal

GeniaAir Max

Le MAX en eau chaude sanitaire

376 l



35% plus
rapide

Flexible



Le MAX de réduction sonore pour une tranquillité totale



GeniaAir Max

Effacité maximale pour une consommation minimale



A+++

COP 5,4 à
A7/W35

etaS 202%



GeniaAir Max

Une flexibilité inégalée



FSF

SÛR

FACILE



GeniaAir Max



75°C

27,5dB

COP 5,4

ETAS 202%

**2+5
ANS**
GARANTIE

GeniaAir Max



3 - 5 - 7 - 10 - 12 kW



2 + 5 ans de garantie omnium



Pompe à chaleur haute température



Modèle Premium Plus



Prête pour le PV



Module de contrôle HPIM



Module boiler



GeniaSet



Ballon de stockage

au choix

200
LITRES

250
LITRES

300
LITRES

400
LITRES

500
LITRES

1 ou 2 circuits de
chauffage intégrés

Réservoir d'eau chaude
émaillé ou en inox

190
LITRES



GeniaAir Classic et Max vous donnent plus de possibilités



Est-ce que je peux faire du froid avec la Genia Air Classic et Max?

GeniaAir Max

Garder la tête froide inclus

Par le sol



18°C

Au dessus du
point de rosée

Ou ventilo-convecteur



18°C / 7°C

Dessus/Dessous
le point de rosée





Mon client a plusieurs circuits et veut un boiler séparé?

GeniaAir Max

Toujours la bonne solution

2 circuits + sanitaire intégré

Température
Haute/Basse



5 circuits avec sanitaire adapté



Module
Hydraulique



Boiler 500l



Régule





Mon client a des radiateurs à +70°C, que faire?

GeniaAir Classic

Tout ce que vous cherchez dans une PAC



Ventilos
35/45° C



Radiateurs
60/40° C






Ma cliente a une chaudière de 5 ans, mais veut une PAC?


GeniaAir Classic en configuration Hybride

Hybride le meilleur de deux mondes





Et si 12kW ne suffit pas?



GeniaAir Max XL

15 > 18 kW -230 V

15 > 20 kW -400 V

75°C

FSF

A++

**NATURAL
PERFORMANCE**
R290





Et si on veut intégrer tout dans une solution “smart home”

Connectivité

Application gratuite pour les utilisateurs finaux et service d'assistance à distance



Installation rapide

Connexions d'en haut

PLUG-AND-PLAY




internet-gateway
MiGo Link

NOUVEAU

connexion
Plug-and-play

Station de base radio
pour regulation sans fil
MiproSense (SRC 720/3 f)

Gateway MiGo Link
(SR 940f)









COUNT ON US

UN APERÇU DU SUPPORT COMPLET OFFERT PAR BULEX






Unité extérieure GeniaAir Classic + GeniaSet 1 circuit




Unité extérieure GeniaAir Classic + GeniaSet 2 circuits





Le juste prix

Comparaison des prix entre les modèles Mono actuels et Classic (7 kW)







Le bon choix



**Prêts pour
l'avenir**




**Respectueux de
l'environnement**



Sans souci



**Toujours
à
vos côtés**



Merci pour votre attention

Inscrivez-vous aux formations PAC





RELAX, IT'S BULEX 